

*Pure Freude
an Wasser*

GROHE
WAVES

**FREEDOM
OF CHOICE**
GROHE COLORS COLLECTION

LIBERDADE DE ESCOLHA

A casa de banho ideal está relacionada a si, para que cada detalhe esteja como deseja, expressando a sua personalidade.

Não importa qual seja o seu seu estilo característico, há um acabamento GROHE para tornar realidade a sua visão. Com uma verdadeira coerência de cores entre todos os elementos, desde a torneira aos sistemas de duche e acessórios, que faz com o que o seu estilo de casa de banho ideal seja totalmente perfeito.

Criado com tecnologia PVD, a coleção de acabamentos GROHE é incrivelmente duradoura. Através desta tecnologia desfrute da água durante muito mais tempo.


GROHE PVD

10x mais resistente aos riscos que o cromado
Superfície 3x mais duradoura

GROHE CROMADO

NICKEL

LATÃO



COM OS ACABAMENTOS GROHE PODE EXPRESSAR A SUA PERSONALIDADE



BRUSHED HARD GRAPHITE UM ESTILO URBANO DINÂMICO

Contraste ou camuflagem: um contraponto perfeito para combinar com espaços elegantes em branco puro ou camuflá-los com ambientes do mesmo tom. A cor Brushed Hard Graphite funciona bem com designs que integram tonalidades como o cinzento ou madeira clara.



BRUSHED WARM SUNSET UM ESTILO URBANO DINÂMICO

O acabamento Brushed Warm Sunset acentua o design da atmosfera original da casa de banho e adiciona um ar de calor. Combine com pedra escura, mármore ou betão para obter um visual mais luxuoso.



BRUSHED COOL SUNRISE UM DESIGN SOFISTICADO

Sofisticação e luxo clássico, este acabamento traz um charme moderno e vintage. Dê um toque de sofisticação à sua casa de banho com Brushed Cool Sunrise combinando-o com interiores escuros, claros ou brancos.



SUPERSTEEL UM DETALHE NEUTRO COM ESTILO






Design cosmopolita e moderno que combina perfeitamente com o aço, mármore claro, betão e madeiras de tom médio.










DC
SUPERSTEEL





GROHE ESSENCE (DC) SUPERSTEEL

		Referência
		ESSENCE
		24 171 DC1
		ESSENCE
		24 173 DC1
		ESSENCE
		29 192 DC1
		ESSENCE
		24 174 DC1



GROHE ESSENCE (DC) SUPERSTEEL

		Referência
		ESSENCE
		29 193 DC1
		ESSENCE
		24 170 DC1
		ESSENCE
		24 178 DC1
		SIFÃO
		28 912 DC0

GROHE ESSENCE
(DC) SUPERSTEEL

		Referência
		23 571 000
ENCASTRÁVEL		
		Elemento encastrável 1/2" Para monocomando de lavatório (2 furos) Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Limitador ecológico de caudal Limitador ecológico de temperatura Bica posicionada à direita ou esquerda Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo Com manga de vedação
		25 248 DC1
		ESSENCE Monocomando de banheira 1/2", Montagem no chão Elemento exterior para instalar com 45 984 001 Sem elemento encastrável Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Acabamento GROHE Long-Life Inversor automático: banheira/duche Bica giratória Perlator tipo "Mousseur" Com suporte para chuveiro Chuveiro de mão (26 465) Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)
		ESSENCE Combinação monocomando de banheira e duche Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Com limitador ecológico de temperatura Acabamento GROHE Long-Life Manipulo monocomando Inversor para banheira/duche Chuveiro de mão (26 465) Bicha metálica 2000 mm (cromada) Válvulas anti-retorno
		25 252 DC1
		ESSENCE Monocomando de duche 1/2" Montagem na parede Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Com limitador ecológico de temperatura Acabamento GROHE Long-Life Saída para bicha de chuveiro 1/2" Válvulas anti-retorno integradas Rácores em S (150 ± 25)

GROHE ESSENCE
(DC) SUPERSTEEL


		Referência
		25 250 DC1
ESSENCE		
		Monocomando de banheira e duche 1/2" Montagem na parede Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Com limitador ecológico de temperatura Acabamento GROHE Long-Life Inversor automático: banheira/duche Perlator tipo "Mousseur" Saída para bicha de chuveiro 1/2" Válvulas anti-retorno integradas Rácores em S (150 ± 25)
		34 065 DC2
		GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN Termostática de duche 1/2 Montagem na parede Acabamento GROHE Long-Life GROHE Metal Grip manipuladores de metal ergonómicos Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera Corte de águas misturadas integrado Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton Válvulas anti-retorno integradas Filtros anti-sujidade Rácores em S (150 ± 25) GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
		ESSENCE Monocomando de duche 1/2" Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 604) Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm Acabamento GROHE Long-Life Encastrável com GROHE FastFixation Espelho de metal com ajuste de 6° Desempenho do fluxo: saída B ou C 30 l/min Sem elemento encastrável
		24 167 DC1
		ESSENCE Monocomando com inversor de 2 vias Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 604) Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm Acabamento GROHE Long-Life Encastrável com GROHE FastFixation Espelho de metal com ajuste de 6° Inversor automático de 2 vias Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min Sem elemento encastrável

GROHE ESSENCE (DC) SUPERSTEEL

Referência

29 119 DC0

GROHTHERM SMARTCONTROL



Termostática encastrável com 2 saídas

Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Elemento encastrável com **GROHE FastFixation** (simples fixação e vedação oculta), ajustável até 6°
Acabamento **GROHE Long-Life**
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Símbolos permutáveis
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
Diferentes saídas funcionam simultaneamente
Sem elemento encastrável
Desempenho de fluxo: Saída B = 24 l/min Saída C = 26 l/min Saída B+C = 29 l/min

29 121 DC0

GROHTHERM SMARTCONTROL



Termostática encastrável com 3 saídas

Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Elemento encastrável com **GROHE FastFixation** (simples fixação e vedação oculta), ajustável até 6°
Acabamento **GROHE Long-Life**
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Símbolos permutáveis
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
Diferentes saídas funcionam simultaneamente
Sem elemento encastrável
Desempenho de fluxo: Saída A = 23 l/min Saída B = 27 l/min Saída C = 23 l/min Saída A + B = 33 l/min Saída A + B + C = 36 l/min

35 604 000

RAPIDO SMARTBOX



Rapido SmartBox


3 saídas de 1/2"
2 saídas inferiores, 1/2"
profundidade de instalação 75-105 mm
caixa de montagem estável e capa protetora
Opções de fixação para paredes sólidas ou revestimento em seco
sem conjunto para instalação final

GROHE ESSENCE (DC) SUPERSTEEL

Referência

26 075 DC0

EUPHORIA




Sistema de duche com termostática

Composto por:
Braço de chuveiro 450 mm
Permite alternar entre:
Chuveiro de teto metálico Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)
Jato: Rain
Rótula orientável
Ângulo de rotação de ± 15°
Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage (27 221 000)
Com suporte ajustável em altura
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Acabamento **GROHE Long-Life**
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**

26 507 DC0

EUPHORIA




Sistema de duche com termostática

Composto por: Braço de chuveiro horizontal 450 mm
Termostática SmartControl
Chuveiro de teto Rainshower SmartActive 310
Jatos: **GROHE PureRain**, ActiveRain
Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage, prato branco
Jatos: Rain, SmartRain, Massage
Com suporte ajustável em altura e Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento **GROHE Long-Life**
GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
GROHE SafeStop a 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Base **GROHE EasyReach** integrada
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**

26 066 DC0



RAINSHOWER




Conjunto de chuveiro de parede 380 mm

Composto por:
Chuveiro de teto Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)
Jato: Rain
Braço de chuveiro Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento **GROHE Long-Life**
Sistema anticalcário **SpeedClean**




GROHE ESSENCE (DC) SUPERSTEEL

Referência	
26 067 DC0	
	RAINSHOWER Conjunto de chuveiro de teto 142 mm 1 jato Composto por: Chuveiro de teto Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000) Jato: Rain Chuveiro de teto Rainshower 142mm (28 724 000) GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento GROHE Long-Life Sistema anticalcário SpeedClean
26 574 DC0	
	RAINSHOWER Chuveiro de mão 3 jatos Jatos: Rain, Jet, ActiveMassage GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray GROHE SmartTip seleção do tipo de jato Acabamento GROHE Long-Life Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard
26 465 DC0	
	RAINSHOWER Chuveiro de mão 1 jato Jato: normal GROHE Water Saving 6.6 l/min limitador de caudal Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento GROHE Long-Life Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard
27 074 DC0	
	RAINSHOWER Suporte de parede Fixo Com espelho redondo Acabamento GROHE Long-Life




GROHE ESSENCE (DC) SUPERSTEEL

Referência	
27 057 DC0	
	RAINSHOWER Curva de saída 1/2\" Com espelho redondo Válvulas anti-retorno Acabamento GROHE Long-Life
26 603 DC0	
	RAINSHOWER Rampa, 900mm Suporte deslizante articulado Elemento deslizante e suporte com manipulador de regulação GROHE FastFixation distância entre suportes de fixação ajustável GROHE TileFix profundidade ajustável no suporte superior e inferior Saboneteira GROHE EasyReach Acabamento GROHE Long-Life
28 362 DC1	
	SILVERFLEX Bicha de chuveiro 1250 1250 mm Superfície lisa para limpeza fácil Resistência à tração 500 N Resistência à pressão até 5 bar Resistência ao calor 70°C AntiFold flexível sem quebrar Ligação universal G 1/2\" x 1/2\" TwistStop - sistema de rotação livre da bicha do chuveiro GROHE ProGrip manipulador com relevo Acabamento GROHE Long-Life
28 388 DC1	
	SILVERFLEX Bicha de chuveiro 1750 1,75 cm Superfície lisa para limpeza fácil Resistência à tração 500 N Resistência à pressão até 5 bar Resistência ao calor 70°C AntiFold flexível sem quebrar Ligação universal G 1/2\" x 1/2\" TwistStop - sistema de rotação livre da bicha do chuveiro GROHE ProGrip manipulador com relevo Acabamento GROHE Long-Life





GROHE ESSENCE (DC) SUPERSTEEL

Referência	
 	VÁLVULA Válvula Com tampa automática Para lavatórios Tampa removível Fecho por pressão Acabamento GROHE Long-Life
65 807 DC0	
 	TALENTOFILL Válvula automática de banheira com enchimento Elemento exterior Composto por: Espelho Peça de reposição Válvula automática de banheira Elemento de fixação Para combinar com Talentofill 28 990 Acabamento GROHE Long-Life
19 952 DC0	
 	NOVA COSMOPOLITAN Placa de acionamento S Dual Flush ou Start&Stop Válvulas de descarga pneumáticas Cisterna GD 2 Instalação vertical 130 x 172 mm Em ABS Acabamento GROHE Long-Life GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito Placa de descarga com suporte magnético e braços de fixação Compatível com Rapid SLX Compatível com Rapid SL e Uniset com cisterna GD 2, por favor encomende o eixo de revisão 40 911 000 (encomendado separadamente)
37 601 DC0	






GROHE ESSENCE (DC) SUPERSTEEL

Referência	
 	ARENA COSMOPOLITAN Placa de acionamento S Dual Flush ou Start&Stop Válvulas de descarga pneumáticas Cisterna GD 2 Instalação vertical 130 x 172 mm Em ABS Acabamento GROHE Long-Life GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito Placa de descarga com suporte magnético e braços de fixação Compatível com Rapid SLX Compatível com Rapid SL e Uniset com cisterna GD 2, por favor encomende o eixo de revisão 40 911 000 (encomendado separadamente)
37 624 DC0	
 	SKATE COSMOPOLITAN Placa de acionamento S Dual Flush ou Start&Stop Válvulas de descarga pneumáticas Cisterna GD 2 Instalação vertical 130 x 172 mm Em ABS Acabamento GROHE Long-Life GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito Placa de descarga com suporte magnético e braços de fixação Compatível com Rapid SLX Compatível com Rapid SL e Uniset com cisterna GD 2, por favor encomende o eixo de revisão 40 911 000 (encomendado separadamente)
37 535 DC0	
 	SKATE COSMOPOLITAN Placa de acionamento Dual Flush ou Start&Stop Válvulas de descarga pneumáticas Instalação horizontal ou vertical 156 x 197 mm Em ABS Acabamento GROHE Long-Life GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito Para combinação com Rapid SL e cisternas Uniset GD 2 Compatível com Rapid SLX, por favor encomende o eixo de revisão 66 791 000 (encomendado separadamente)
38 732 DC0	





GROHE ESSENCE (DC) SUPERSTEEL

Referência		
 		40 394 DC1
ESSENTIALS		
Doseador de sabonete 160 ml de capacidade Para os suportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652) Acabamento GROHE Long-Life		
 		40 369 DC1
ESSENTIALS		
Suporte Para copo (40 372 001) Saboneteira (40 368 001) ou dispensador sabão (40 394 001) Acabamento GROHE Long-Life Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)		
 		41 077 DC0
SELECTION		
Espelho de maquiagem Material: vidro / metal Sem iluminação Ampliação: 7x Fixação oculta Acabamento GROHE Long-Life		
 		40 364 DC1
ESSENTIALS		
Cabide Fixação oculta Acabamento GROHE Long-Life Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)		



GROHE ESSENCE (DC) SUPERSTEEL

Referência		
 		41 076 DC0
SELECTION		
Porta escova Material: vidro / metal Montagem na parede Fixação oculta Acabamento GROHE Long-Life		
 		40 374 DC1
ESSENTIALS		
Porta escova Montagem na parede Fixação oculta Acabamento GROHE Long-Life Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)		
 		40 385 DC1
ESSENTIALS		
Porta rolos de reserva Com tampa Fixação oculta Acabamento GROHE Long-Life Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)		
 		40 367 DC1
ESSENTIALS		
Porta rolos Com tampa Fixação oculta Acabamento GROHE Long-Life Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)		

GROHE ESSENCE (DC) SUPERSTEEL

		Referência
		40 689 DC1
		ESSENTIALS Porta rolos Sem tampa Fixação oculta Acabamento GROHE Long-Life Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 001 encomendado em separado)
		40 366 DC1
		ESSENTIALS Toalheiro de barra 654 mm (comprimento funcional 600 mm) Fixação oculta Acabamento GROHE Long-Life Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)
		40 802 DC1
		ESSENTIALS Toalheiro de barra 654 mm (comprimento funcional 600 mm) Fixação oculta Acabamento GROHE Long-Life Adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas)
		40 371 DC1
		ESSENTIALS Toalheiro de barra 2 braços giratórios 439 mm Fixação oculta Acabamento GROHE Long-Life Adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas)

GROHE ESSENCE (DC) SUPERSTEEL

		Referência
		40 365 DC1
		ESSENTIALS Toalheiro Acabamento GROHE Long-Life Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)
		40 421 DC1
		ESSENTIALS Pega de banheira 349 mm (comprimento funcional 295 mm) Fixação oculta Acabamento GROHE Long-Life Adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas)




AL BRUSHED
HARD GRAPHITE

GROHE ESSENCE
(AL) BRUSHED HARD GRAPHITE

Referência


24 171 AL1



ESSENCE

Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho S
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
 Com limitador ecológico de temperatura
 Acabamento **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving mauseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mauseur regulável
 Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
 Válvula automática 1 1/4"


24 173 AL1



ESSENCE

Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho M
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
 Com limitador ecológico de temperatura
 Acabamento **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
 Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
 Bica giratória Perlator tipo "Mousseur"
 Válvula automática 1 1/4"


29 192 AL1



ESSENCE

Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho M
 Elemento exterior
 Sem elemento encastrável
 Acabamento **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
 Distância entre centros 110 mm
 Projecção 183 mm

24 174 AL1




ESSENCE

Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho L
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
 Com limitador ecológico de temperatura
 Acabamento **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
 Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
 Bica giratória Perlator tipo "Mousseur"
 Válvula automática 1 1/4"

GROHE ESSENCE
(AL) BRUSHED HARD GRAPHITE

Referência



29 193 AL1



ESSENCE

Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho L
 Elemento exterior
 Sem elemento encastrável
 Acabamento **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
 Distância entre centros 110 mm
 Projeção 230 mm


24 170 AL1



ESSENCE

Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho XL
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
 Com limitador ecológico de temperatura
 Acabamento **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
 Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
 Bica giratória Perlator tipo "Mousseur"
 Corpo Liso


24 178 AL1



ESSENCE

Monocomando de bidê 1/2" Tamanho S
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
 Com limitador ecológico de temperatura
 Acabamento **GROHE Long-Life**
 Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
 Mousseur com rótula orientável
 Válvula automática 1 1/4"

28 912 AL0



SIFÃO

Sifão de 1 1/4"
Para lavatório
Em latão
(para limpeza desaperpear por cima)
Escudo deslizante
Acabamento **GROHE Long-Life**


GROHE ESSENCE

(AL) BRUSHED HARD GRAPHITE

Referência


23 571 000

ENCASTRÁVEL



Elemento encastrável 1/2"

Para monocomando de lavatório (2 furos)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Limitador ecológico de temperatura
Bica posicionada à direita ou esquerda
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
Com manga de vedação




ESSENCE

Monocomando de banheira 1/2", Montagem no chão

Elemento exterior
para instalar com 45 984 001
Sem elemento encastrável
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Acabamento **GROHE Long-Life**
Inversor automático: banheira/duche
Bica giratória Perlator tipo "Mousseur"
Com suporte para chuveiro
Chuveiro de mão (26 465)
Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)

25 248 AL1





ESSENCE

Combinação monocomando de banheira e duche

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento **GROHE Long-Life**
Manipulo monocomando
Inversor para banheira/duche
Chuveiro de mão (26 465)
Bicha metálica 2000 mm (cromada)
Válvulas anti-retorno

25 251 AL1



ESSENCE

Monocomando de duche 1/2"

Montagem na parede
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento **GROHE Long-Life**
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Válvulas anti-retorno integradas
Rácores em S (150 ± 25)

25 252 AL1



GROHE ESSENCE

(AL) BRUSHED HARD GRAPHITE

Referência


25 250 AL1

ESSENCE



Monocomando de banheira e duche 1/2"

Montagem na parede
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento **GROHE Long-Life**
Inversor automático: banheira/duche
Perlator tipo "Mousseur"
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Válvulas anti-retorno integradas
Rácores em S (150 ± 25)




GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN

34 065 AL2

Termostática de duche 1/2

Montagem na parede
Acabamento **GROHE Long-Life**
GROHE Metal Grip manipuladores de metal ergonómicos
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Corte de águas misturadas integrado
Limitador ecológico de caudal **GROHE EcoButton**
Válvulas anti-retorno integradas
Filtros anti-sujidade
Rácores em S (150 ± 25)
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito




ESSENCE

Monocomando de duche 1/2"

Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento **GROHE Long-Life**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Desempenho do fluxo: saída B ou C 30 l/min
Sem elemento encastrável

24 168 AL1



ESSENCE

Monocomando com inversor de 2 vias

Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento **GROHE Long-Life**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Inversor automático de 2 vias
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min
Sem elemento encastrável

24 167 AL1

GROHE ESSENCE

(AL) BRUSHED HARD GRAPHITE

Referência

29 119 AL0

GROHTHERM SMARTCONTROL

Termostática encastrável com 2 saídas

Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Elemento encastrável com **GROHE FastFixation** (simples fixação e vedação oculta), ajustável até 6°
Acabamento **GROHE Long-Life**
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Símbolos permutáveis
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
Diferentes saídas funcionam simultaneamente
Sem elemento encastrável
Desempenho de fluxo: Saída B = 24 l/min Saída C = 26 l/min Saída B+C = 29 l/min

29 121 AL0

GROHTHERM SMARTCONTROL

Termostática encastrável com 3 saídas

Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Elemento encastrável com **GROHE FastFixation** (simples fixação e vedação oculta), ajustável até 6°
Acabamento **GROHE Long-Life**
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Símbolos permutáveis
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
Diferentes saídas funcionam simultaneamente
Sem elemento encastrável
Desempenho de fluxo: Saída A = 23 l/min Saída B = 27 l/min Saída C = 23 l/minSaída A + B = 33 l/minSaída A + B + C = 36 l/min

35 604 000

RAPIDO SMARTBOX

Rapido SmartBox

3 saídas de 1/2"
2 saídas inferiores, 1/2"
profundidade de instalação 75-105 mm
caixa de montagem estável e capa protetora
Opções de fixação para paredes sólidas ou revestimento em seco
sem conjunto para instalação final

GROHE ESSENCE

(AL) BRUSHED HARD GRAPHITE

Referência

26 075 AL0

EUPHORIA

Sistema de duche com termostática

Composto por:
Braço de chuveiro 450 mm
Permite alternar entre:
Chuveiro de teto metálico Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)
Jato: Rain
Rótula orientável
Ângulo de rotação de ± 15°
Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage (27 221 000)
Com suporte ajustável em altura
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Acabamento **GROHE Long-Life**
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**

26 507 AL0

EUPHORIA

Sistema de duche com termostática

Composto por: Braço de chuveiro horizontal 450 mm
Termostática SmartControl
Chuveiro de teto Rainshower SmartActive 310
Jatos: **GROHE PureRain**, ActiveRain
Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage, prato branco
Jatos: Rain, SmartRain, Massage
Com suporte ajustável em altura e Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento **GROHE Long-Life**
GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
GROHE SafeStop a 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Base **GROHE EasyReach** integrada
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**

26 066 AL0




RAINSHOWER

Conjunto de chuveiro de parede 380 mm

Composto por:
Chuveiro de teto Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)
Jato: Rain
Braço de chuveiro Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento **GROHE Long-Life**
Sistema anticalcário **SpeedClean**


GROHE ESSENCE

(AL) BRUSHED HARD GRAPHITE

Referência	
26 067 AL0	
	RAINSHOWER Conjunto de chuveiro de teto 142 mm 1 jato Composto por: Chuveiro de teto Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000) Jato: Rain Chuveiro de teto Rainshower 142mm (28 724 000) GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento GROHE Long-Life Sistema anticalcário SpeedClean
26 574 AL0	
	RAINSHOWER Chuveiro de mão 3 jatos Jatos: Rain, Jet, ActiveMassage GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray GROHE SmartTip seleção do tipo de jato Acabamento GROHE Long-Life Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard
26 465 AL0	
	RAINSHOWER Chuveiro de mão 1 jato Jato: normal GROHE Water Saving 6.6 l/min limitador de caudal Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento GROHE Long-Life Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard
27 074 AL0	
	RAINSHOWER Suporte de parede Fixo Com espelho redondo Acabamento GROHE Long-Life

GROHE ESSENCE

(AL) BRUSHED HARD GRAPHITE

Referência	
27 057 AL0	
	RAINSHOWER Curva de saída 1/2" Com espelho redondo Válvulas anti-retorno Acabamento GROHE Long-Life
26 603 AL0	
	RAINSHOWER Rampa, 900mm Suporte deslizante articulado Elemento deslizante e suporte com manipulador de regulação GROHE FastFixation distância entre suportes de fixação ajustável GROHE TileFix profundidade ajustável no suporte superior e inferior Saboneteira GROHE EasyReach Acabamento GROHE Long-Life
28 362 A01	
	SILVERFLEX Bicha de chuveiro 1250 1250 mm Superfície lisa para limpeza fácil Resistência à tração 500 N Resistência à pressão até 5 bar Resistência ao calor 70°C AntiFold flexível sem quebrar Ligação universal G 1/2" x 1/2" TwistStop - sistema de rotação livre da bicha do chuveiro GROHE ProGrip manipulador com relevo Acabamento GROHE Long-Life
28 388 A01	
	SILVERFLEX Bicha de chuveiro 1750 1,75 cm Superfície lisa para limpeza fácil Resistência à tração 500 N Resistência à pressão até 5 bar Resistência ao calor 70°C AntiFold flexível sem quebrar Ligação universal G 1/2" x 1/2" TwistStop - sistema de rotação livre da bicha do chuveiro GROHE ProGrip manipulador com relevo Acabamento GROHE Long-Life

GROHE ESSENCE

(AL) BRUSHED HARD GRAPHITE


Referência

65 807 AL0

VÁLVULA

Válvula

Com tampa automática
Para lavatórios
Tampa removível
Fecho por pressão
Acabamento **GROHE Long-Life**




TALENTOFILL

19 952 AL0

Válvula automática de banheira com enchimento

Elemento exterior
Composto por:
Espelho
Peça de reposição
Válvula automática de banheira
Elemento de fixação
Para combinar com Talentofill 28 990
Acabamento **GROHE Long-Life**




NOVA COSMOPOLITAN

37 601 AL0

Placa de acionamento S

Dual Flush ou Start&Stop
Válvulas de descarga pneumáticas
Cisterna GD 2
Instalação vertical
130 x 172 mm
Em ABS
Acabamento **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
Placa de descarga com suporte magnético e braços de fixação
Compatível com Rapid SLX
Compatível com Rapid SL e Uniset com cisterna GD 2, por favor encomende o eixo de revisão 40 911 000 (encomendado separadamente)



GROHE ESSENCE

(AL) BRUSHED HARD GRAPHITE


Referência

37 624 AL0

ARENA COSMOPOLITAN

Placa de acionamento S

Dual Flush ou Start&Stop
Válvulas de descarga pneumáticas
Cisterna GD 2
Instalação vertical
130 x 172 mm
Em ABS
Acabamento **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
Placa de descarga com suporte magnético e braços de fixação
Compatível com Rapid SLX
Compatível com Rapid SL e Uniset com cisterna GD 2, por favor encomende o eixo de revisão 40 911 000 (encomendado separadamente)




SKATE COSMOPOLITAN

37 535 AL0

Placa de acionamento S

Dual Flush ou Start&Stop
Válvulas de descarga pneumáticas
Cisterna GD 2
Instalação vertical
130 x 172 mm
Em ABS
Acabamento **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
Placa de descarga com suporte magnético e braços de fixação
Compatível com Rapid SLX
Compatível com Rapid SL e Uniset com cisterna GD 2, por favor encomende o eixo de revisão 40 911 000 (encomendado separadamente)




SKATE COSMOPOLITAN

38 732 AL0

Placa de acionamento


Dual Flush ou Start&Stop
Válvulas de descarga pneumáticas
Instalação horizontal ou vertical
156 x 197 mm
Em ABS
Acabamento **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
Para combinação com Rapid SL e cisternas Uniset GD 2
Compatível com Rapid SLX, por favor encomende o eixo de revisão 66 791 000 (encomendado separadamente)



GROHE ESSENCE

(AL) BRUSHED HARD GRAPHITE


Referência



ESSENTIALS

Doseador de sabonete
160 ml de capacidade
Para os suportes:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)
Acabamento **GROHE Long-Life**


40 394 AL1



ESSENTIALS

Suporte
Para copo (40 372 001)
Saboneteira (40 368 001) ou dispensador sabão (40 394 001)
Acabamento **GROHE Long-Life**
Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)


40 369 AL1



SELECTION

Espelho de maquiagem
Material: vidro / metal
Sem iluminação
Ampliação: 7x
Fixação oculta
Acabamento **GROHE Long-Life**

41 077 AL0



ESSENTIALS


Cabide
Fixação oculta
Acabamento **GROHE Long-Life**
Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)

40 364 AL1

GROHE ESSENCE

(AL) BRUSHED HARD GRAPHITE


Referência



SELECTION

Porta escova
Material: vidro / metal
Montagem na parede
Fixação oculta
Acabamento **GROHE Long-Life**



41 076 AL0



ESSENTIALS

Porta escova
Montagem na parede
Fixação oculta
Acabamento **GROHE Long-Life**
Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)


40 374 AL1



ESSENTIALS

Porta rolos de reserva
Com tampa
Fixação oculta
Acabamento **GROHE Long-Life**
Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)

40 385 AL1




ESSENTIALS


Porta rolos
Com tampa
Fixação oculta
Acabamento **GROHE Long-Life**
Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)


40 367 AL1



GROHE ESSENCE

(AL) BRUSHED HARD GRAPHITE

Referência	
40 689 AL1	
ESSENTIALS	
 	
Porta rolos Sem tampa Fixação oculta Acabamento GROHE Long-Life Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 001 encomendado em separado)	


40 366 AL1	
ESSENTIALS	
 	
Toalheiro de barra 654 mm (comprimento funcional 600 mm) Fixação oculta Acabamento GROHE Long-Life Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)	


40 802 AL1	
ESSENTIALS	
 	
Toalheiro de barra 654 mm (comprimento funcional 600 mm) Fixação oculta Acabamento GROHE Long-Life Adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas)	

40 371 AL1	
ESSENTIALS	
 	
Toalheiro de barra 2 braços giratórios 439 mm Fixação oculta Acabamento GROHE Long-Life Adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas)	

GROHE ESSENCE

(AL) BRUSHED HARD GRAPHITE

Referência	
40 365 AL1	
ESSENTIALS	
 	
Toalheiro Acabamento GROHE Long-Life Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)	

40 421 AL1	
ESSENTIALS	
 	
Pega de banheira 349 mm (comprimento funcional 295 mm) Fixação oculta Acabamento GROHE Long-Life Adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas)	



GN BRUSHED
COOL SUNRISE


GROHE ESSENCE

(GN) BRUSHED COOL SUNRISE


Referência

24 171 GN1

ESSENCE




Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho S
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Válvula automática 1 1/4"




ESSENCE

Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho M
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Bica giratória Perlator tipo "Mousseur"
Válvula automática 1 1/4"



ESSENCE

Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho M
Elemento exterior
Sem elemento encastrável
Acabamento **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Distância entre centros 110 mm
Projeção 183 mm



ESSENCE

Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho L
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Bica giratória Perlator tipo "Mousseur"
Válvula automática 1 1/4"


GROHE ESSENCE

(GN) BRUSHED COOL SUNRISE


Referência

29 193 GN1

ESSENCE




Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho L
Elemento exterior
Sem elemento encastrável
Acabamento **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Distância entre centros 110 mm
Projeção 230 mm




ESSENCE

Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho XL
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Bica giratória Perlator tipo "Mousseur"
Corpo Liso



ESSENCE

Monocomando de bidê 1/2" Tamanho S
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento **GROHE Long-Life**
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Mousseur com rótula orientável
Válvula automática 1 1/4"





SIFÃO

Sifão de 1 1/4"
Para lavatório
Em latão
(para limpeza desapertar por cima)
Escudo deslizante
Acabamento **GROHE Long-Life**


GROHE ESSENCE

(GN) BRUSHED COOL SUNRISE

Referência	
23 571 000	
ENCASTRÁVEL	
	Elemento encastrável 1/2" Para monocomando de lavatório (2 furos) Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Limitador ecológico de caudal Limitador ecológico de temperatura Bica posicionada à direita ou esquerda Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo Com manga de vedação
25 248 GN1	
	Monocomando de banheira 1/2", Montagem no chão Elemento exterior para instalar com 45 984 001 Sem elemento encastrável Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Acabamento GROHE Long-Life Inversor automático: banheira/duche Bica giratória Perlator tipo "Mousseur" Com suporte para chuveiro Chuveiro de mão (26 465) Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)
25 251 GN1	
	Combinação monocomando de banheira e duche Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Com limitador ecológico de temperatura Acabamento GROHE Long-Life Manipulo monocomando Inversor para banheira/duche Chuveiro de mão (26 465) Bicha metálica 2000 mm (cromada) Válvulas anti-retorno
25 252 GN1	
	Monocomando de duche 1/2" Montagem na parede Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Com limitador ecológico de temperatura Acabamento GROHE Long-Life Saída para bicha de chuveiro 1/2" Válvulas anti-retorno integradas Rácores em S (150 ± 25)

GROHE ESSENCE

(GN) BRUSHED COOL SUNRISE

Referência	
25 250 GN1	
ESSENCE	
	Monocomando de banheira e duche 1/2" Montagem na parede Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Com limitador ecológico de temperatura Acabamento GROHE Long-Life Inversor automático: banheira/duche Perlator tipo "Mousseur" Saída para bicha de chuveiro 1/2" Válvulas anti-retorno integradas Rácores em S (150 ± 25)
34 065 GN2	
	Termostática de duche 1/2 Montagem na parede Acabamento GROHE Long-Life GROHE Metal Grip manipuladores de metal ergonómicos Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera Corte de águas misturadas integrado Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton Válvulas anti-retorno integradas Filtros anti-sujidade Rácores em S (150 ± 25) GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
24 168 GN1	
	Monocomando de duche 1/2" Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 604) Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm Acabamento GROHE Long-Life Encastrável com GROHE FastFixation Espelho de metal com ajuste de 6° Desempenho do fluxo: saída B ou C 30 l/min Sem elemento encastrável
24 167 GN1	
	Monocomando com inversor de 2 vias Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 604) Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm Acabamento GROHE Long-Life Encastrável com GROHE FastFixation Espelho de metal com ajuste de 6° Inversor automático de 2 vias Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min Sem elemento encastrável

GROHE ESSENCE

(GN) BRUSHED COOL SUNRISE

Referência

29 119 GN0

GROHTHERM SMARTCONTROL

Termostática encastrável com 2 saídas

Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Elemento encastrável com **GROHE FastFixation** (simples fixação e vedação oculta), ajustável até 6°
Acabamento **GROHE Long-Life**
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Símbolos permutáveis
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
Diferentes saídas funcionam simultaneamente
Sem elemento encastrável
Desempenho de fluxo: Saída B = 24 l/min Saída C = 26 l/min Saída B+C = 29 l/min

29 121 GN0

GROHTHERM SMARTCONTROL

Termostática encastrável com 3 saídas

Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Elemento encastrável com **GROHE FastFixation** (simples fixação e vedação oculta), ajustável até 6°
Acabamento **GROHE Long-Life**
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Símbolos permutáveis
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
Diferentes saídas funcionam simultaneamente
Sem elemento encastrável
Desempenho de fluxo: Saída A = 23 l/min Saída B = 27 l/min Saída C = 23 l/minSaída A + B = 33 l/minSaída A + B + C = 36 l/min

35 604 000

RAPIDO SMARTBOX

Rapido SmartBox

3 saídas de 1/2"
2 saídas inferiores, 1/2"
profundidade de instalação 75-105 mm
caixa de montagem estável e capa protetora
Opções de fixação para paredes sólidas ou revestimento em seco
sem conjunto para instalação final

GROHE ESSENCE

(GN) BRUSHED COOL SUNRISE

Referência

26 075 GN0

EUPHORIA

Sistema de duche com termostática

Composto por:
Braço de chuveiro 450 mm
Permite alternar entre:
Chuveiro de teto metálico Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)
Jato: Rain
Rótula orientável
Ângulo de rotação de ± 15°
Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage (27 221 000)
Com suporte ajustável em altura
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Acabamento **GROHE Long-Life**
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**

26 507 GN0

EUPHORIA

Sistema de duche com termostática

Composto por: Braço de chuveiro horizontal 450 mm
Termostática SmartControl
Chuveiro de teto Rainshower SmartActive 310
Jatos: **GROHE PureRain**, ActiveRain
Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage, prato branco
Jatos: Rain, SmartRain, Massage
Com suporte ajustável em altura e Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento **GROHE Long-Life**
GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
GROHE SafeStop a 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Base **GROHE EasyReach** integrada
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**




26 066 GN0

RAINSHOWER


Conjunto de chuveiro de parede 380 mm

Composto por:
Chuveiro de teto Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)
Jato: Rain
Braço de chuveiro Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento **GROHE Long-Life**
Sistema anticalcário **SpeedClean**

GROHE ESSENCE
(GN) BRUSHED COOL SUNRISE

Referência	
	RAINSHOWER
	Conjunto de chuveiro de teto 142 mm 1 jato Composto por: Chuveiro de teto Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000) Jato: Rain Chuveiro de teto Rainshower 142mm (28 724 000) GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento GROHE Long-Life Sistema anticalcário SpeedClean
	RAINSHOWER
	Chuveiro de mão 3 jatos Jatos: Rain, Jet, ActiveMassage GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray GROHE SmartTip seleção do tipo de jato Acabamento GROHE Long-Life Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard
	RAINSHOWER
	Chuveiro de mão 1 jato Jato: normal GROHE Water Saving 6.6 l/min limitador de caudal Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento GROHE Long-Life Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard
	RAINSHOWER
	Suporte de parede Fixo Com espelho redondo Acabamento GROHE Long-Life

GROHE ESSENCE
(GN) BRUSHED COOL SUNRISE

Referência	
	RAINSHOWER
	Curva de saída 1/2" Com espelho redondo Válvulas anti-retorno Acabamento GROHE Long-Life
	RAINSHOWER
	Rampa, 900mm Suporte deslizante articulado Elemento deslizante e suporte com manipulador de regulação GROHE FastFixation distância entre suportes de fixação ajustável GROHE TileFix profundidade ajustável no suporte superior e inferior Saboneteira GROHE EasyReach Acabamento GROHE Long-Life
	SILVERFLEX
	Bicha de chuveiro 1250 1250 mm Superfície lisa para limpeza fácil Resistência à tração 500 N Resistência à pressão até 5 bar Resistência ao calor 70°C AntiFold flexível sem quebrar Ligação universal G 1/2" x 1/2" TwistStop - sistema de rotação livre da bicha do chuveiro GROHE ProGrip manipulador com relevo Acabamento GROHE Long-Life
	SILVERFLEX
	Bicha de chuveiro 1750 1,75 cm Superfície lisa para limpeza fácil Resistência à tração 500 N Resistência à pressão até 5 bar Resistência ao calor 70°C AntiFold flexível sem quebrar Ligação universal G 1/2" x 1/2" TwistStop - sistema de rotação livre da bicha do chuveiro GROHE ProGrip manipulador com relevo Acabamento GROHE Long-Life

GROHE ESSENCE

(GN) BRUSHED COOL SUNRISE


Referência

65 807 GN0

VÁLVULA

Válvula

Com tampa automática
Para lavatórios
Tampa removível
Fecho por pressão
Acabamento **GROHE Long-Life**




19 952 GN0

TALENTOFILL

Válvula automática de banheira com enchimento

Elemento exterior
Composto por:
Espelho
Peça de reposição
Válvula automática de banheira
Elemento de fixação
Para combinar com Talentofill 28 990
Acabamento **GROHE Long-Life**




37 601 GN0

NOVA COSMOPOLITAN

Placa de acionamento S

Dual Flush ou Start&Stop
Válvulas de descarga pneumáticas
Cisterna GD 2
Instalação vertical
130 x 172 mm
Em ABS
Acabamento **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
Placa de descarga com suporte magnético e braços de fixação
Compatível com Rapid SLX
Compatível com Rapid SL e Uniset com cisterna GD 2, por favor encomende o eixo de revisão 40 911 000 (encomendado separadamente)



GROHE ESSENCE

(GN) BRUSHED COOL SUNRISE


Referência

37 624 GN0

ARENA COSMOPOLITAN

Placa de acionamento S

Dual Flush ou Start&Stop
Válvulas de descarga pneumáticas
Cisterna GD 2
Instalação vertical
130 x 172 mm
Em ABS
Acabamento **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
Placa de descarga com suporte magnético e braços de fixação
Compatível com Rapid SLX
Compatível com Rapid SL e Uniset com cisterna GD 2, por favor encomende o eixo de revisão 40 911 000 (encomendado separadamente)




37 535 GN0

SKATE COSMOPOLITAN

Placa de acionamento S

Dual Flush ou Start&Stop
Válvulas de descarga pneumáticas
Cisterna GD 2
Instalação vertical
130 x 172 mm
Em ABS
Acabamento **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
Placa de descarga com suporte magnético e braços de fixação
Compatível com Rapid SLX
Compatível com Rapid SL e Uniset com cisterna GD 2, por favor encomende o eixo de revisão 40 911 000 (encomendado separadamente)




38 732 GN0





SKATE COSMOPOLITAN

Placa de acionamento






Dual Flush ou Start&Stop
Válvulas de descarga pneumáticas
Instalação horizontal ou vertical
156 x 197 mm
Em ABS
Acabamento **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
Para combinação com Rapid SL e cisternas Uniset GD 2
Compatível com Rapid SLX, por favor encomende o eixo de revisão 66 791 000 (encomendado separadamente)



GROHE ESSENCE
(GN) BRUSHED COOL SUNRISE

Referência		
 		40 394 GN1
ESSENTIALS Doseador de sabonete 160 ml de capacidade Para os suportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652) Acabamento GROHE Long-Life		
 		40 369 GN1
ESSENTIALS Suporte Para copo (40 372 001) Saboneteira (40 368 001) ou dispensador sabão (40 394 001) Acabamento GROHE Long-Life Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)		
 		41 077 GN0
SELECTION Espelho de maquiagem Material: vidro / metal Sem iluminação Ampliação: 7x Fixação oculta Acabamento GROHE Long-Life		
 		40 364 GN1
ESSENTIALS Cabide Fixação oculta Acabamento GROHE Long-Life Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)		

GROHE ESSENCE
(GN) BRUSHED COOL SUNRISE


Referência		
 		41 076 GN0
SELECTION Porta escova Material: vidro / metal Montagem na parede Fixação oculta Acabamento GROHE Long-Life		
 		40 374 GN1
ESSENTIALS Porta escova Montagem na parede Fixação oculta Acabamento GROHE Long-Life Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)		
 		40 385 GN1
ESSENTIALS Porta rolos de reserva Com tampa Fixação oculta Acabamento GROHE Long-Life Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)		
 		40 367 GN1
ESSENTIALS Porta rolos Com tampa Fixação oculta Acabamento GROHE Long-Life Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)		

GROHE ESSENCE

(GN) BRUSHED COOL SUNRISE

Referência


40 689 GN1



Essentials

Porta rolos
Sem tampa
Fixação oculta
Acabamento **GROHE Long-Life**
Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas)
ou colar (cola 40 915 001 encomendado em separado)


40 366 GN1



Essentials

Toalheiro de barra
654 mm (comprimento funcional 600 mm)
Fixação oculta
Acabamento **GROHE Long-Life**
Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)


40 802 GN1



Essentials

Toalheiro de barra
654 mm (comprimento funcional 600 mm)
Fixação oculta
Acabamento **GROHE Long-Life**
Adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas)

40 371 GN1



Essentials


Toalheiro de barra
2 braços giratórios
439 mm
Fixação oculta
Acabamento **GROHE Long-Life**
Adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas)

GROHE ESSENCE

(GN) BRUSHED COOL SUNRISE

Referência


40 365 GN1



Essentials

Toalheiro
Acabamento **GROHE Long-Life**
Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas)
ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)

40 421 GN1



Essentials


Pega de banheira
349 mm (comprimento funcional 295 mm)
Fixação oculta
Acabamento **GROHE Long-Life**
Adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas)



DL BRUSHED
WARM SUNSET



GROHE ESSENCE

(DL) BRUSHED WARM SUNSET





Referência	
	ESSENCE Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho S Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 28 mm Com limitador ecológico de temperatura Acabamento GROHE Long-Life GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide com mousseur regulável Sistema de instalação GROHE FastFixation Plus Válvula automática 1 1/4"
	ESSENCE Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho M Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 28 mm Com limitador ecológico de temperatura Acabamento GROHE Long-Life GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide com mousseur regulável Sistema de instalação GROHE FastFixation Plus Bica giratória Perlator tipo "Mousseur" Válvula automática 1 1/4"
	ESSENCE Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho M Elemento exterior Sem elemento encastrável Acabamento GROHE Long-Life GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide com mousseur regulável Distância entre centros 110 mm Projeção 183 mm
	ESSENCE Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho L Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 28 mm Com limitador ecológico de temperatura Acabamento GROHE Long-Life GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide com mousseur regulável Sistema de instalação GROHE FastFixation Plus Bica giratória Perlator tipo "Mousseur" Válvula automática 1 1/4"

GROHE ESSENCE




(DL) BRUSHED WARM SUNSET

Referência	
	ESSENCE Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho L Elemento exterior Sem elemento encastrável Acabamento GROHE Long-Life GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide com mousseur regulável Distância entre centros 110 mm Projeção 230 mm
	ESSENCE Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho XL Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 28 mm Com limitador ecológico de temperatura Acabamento GROHE Long-Life GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide com mousseur regulável Sistema de instalação GROHE FastFixation Plus Bica giratória Perlator tipo "Mousseur" Corpo Liso
	ESSENCE Monocomando de bidê 1/2" Tamanho S Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 28 mm Com limitador ecológico de temperatura Acabamento GROHE Long-Life Sistema de instalação GROHE FastFixation Plus Mousseur com rótula orientável Válvula automática 1 1/4"
	SIFÃO Sifão de 1 1/4" Para lavatório Em latão (para limpeza desapertar por cima) Escudo deslizante Acabamento GROHE Long-Life

GROHE ESSENCE
(DL) BRUSHED WARM SUNSET

Referência	
23 571 000	
ENCASTRÁVEL	
	Elemento encastrável 1/2" Para monocomando de lavatório (2 furos) Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Limitador ecológico de caudal Limitador ecológico de temperatura Bica posicionada à direita ou esquerda Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo Com manga de vedação
25 248 DL1	
ESSENCE	
	Monocomando de banheira 1/2", Montagem no chão Elemento exterior para instalar com 45 984 001 Sem elemento encastrável Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Acabamento GROHE Long-Life Inversor automático: banheira/duche Bica giratória Perlator tipo "Mousseur" Com suporte para chuveiro Chuveiro de mão (26 465) Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)
25 251 DL1	
	ESSENCE Combinação monocomando de banheira e duche Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Com limitador ecológico de temperatura Acabamento GROHE Long-Life Manipulo monocomando Inversor para banheira/duche Chuveiro de mão (26 465) Bicha metálica 2000 mm (cromada) Válvulas anti-retorno
25 252 DL1	
	ESSENCE Monocomando de duche 1/2" Montagem na parede Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Com limitador ecológico de temperatura Acabamento GROHE Long-Life Saída para bicha de chuveiro 1/2" Válvulas anti-retorno integradas Rácores em S (150 ± 25)

GROHE ESSENCE
(DL) BRUSHED WARM SUNSET

Referência	
25 250 DL1	
ESSENCE	
	Monocomando de banheira e duche 1/2" Montagem na parede Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Com limitador ecológico de temperatura Acabamento GROHE Long-Life Inversor automático: banheira/duche Perlator tipo "Mousseur" Saída para bicha de chuveiro 1/2" Válvulas anti-retorno integradas Rácores em S (150 ± 25)
24 168 DL1	
ESSENCE	
	Monocomando de duche 1/2" Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 604) Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm Acabamento GROHE Long-Life Encastrável com GROHE FastFixation Espelho de metal com ajuste de 6° Desempenho do fluxo: saída B ou C 30 l/min Sem elemento encastrável
24 167 DL1	
	ESSENCE Monocomando com inversor de 2 vias Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 604) Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm Acabamento GROHE Long-Life Encastrável com GROHE FastFixation Espelho de metal com ajuste de 6° Inversor automático de 2 vias Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min Sem elemento encastrável

GROHE ESSENCE

(DL) BRUSHED WARM SUNSET

Referência

29 119 DL0

GROHTHERM SMARTCONTROL

Termostática encastrável com 2 saídas

Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Elemento encastrável com **GROHE FastFixation** (simples fixação e vedação oculta), ajustável até 6°
Acabamento **GROHE Long-Life**
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Símbolos permutáveis
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
Diferentes saídas funcionam simultaneamente
Sem elemento encastrável
Desempenho de fluxo: Saída B = 24 l/min Saída C = 26 l/min Saída B+C = 29 l/min

29 121 DL0

GROHTHERM SMARTCONTROL

Termostática encastrável com 3 saídas

Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Elemento encastrável com **GROHE FastFixation** (simples fixação e vedação oculta), ajustável até 6°
Acabamento **GROHE Long-Life**
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Símbolos permutáveis
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
Diferentes saídas funcionam simultaneamente
Sem elemento encastrável
Desempenho de fluxo: Saída A = 23 l/min Saída B = 27 l/min Saída C = 23 l/minSaída A + B = 33 l/minSaída A + B + C = 36 l/min

35 604 000

RAPIDO SMARTBOX

Rapido SmartBox

3 saídas de 1/2"
2 saídas inferiores, 1/2"
profundidade de instalação 75-105 mm
caixa de montagem estável e capa protetora
Opções de fixação para paredes sólidas ou revestimento em seco
sem conjunto para instalação final

GROHE ESSENCE

(DL) BRUSHED WARM SUNSET

Referência

26 075 DL0

EUPHORIA

Sistema de duche com termostática

Composto por:
Braço de chuveiro 450 mm
Permite alternar entre:
Chuveiro de teto metálico Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)
Jato: Rain
Rótula orientável
Ângulo de rotação de ± 15°
Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage (27 221 000)
Com suporte ajustável em altura
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Acabamento **GROHE Long-Life**
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**

26 507 DL0

EUPHORIA

Sistema de duche com termostática

Composto por: Braço de chuveiro horizontal 450 mm
Termostática SmartControl
Chuveiro de teto Rainshower SmartActive 310
Jatos: **GROHE PureRain**, ActiveRain
Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage, prato branco
Jatos: Rain, SmartRain, Massage
Com suporte ajustável em altura e Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento **GROHE Long-Life**
GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
GROHE SafeStop a 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Base **GROHE EasyReach** integrada
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**

26 066 DL0






RAINSHOWER

Conjunto de chuveiro de parede 380 mm

Composto por:
Chuveiro de teto Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)
Jato: Rain
Braço de chuveiro Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento **GROHE Long-Life**
Sistema anticalcário **SpeedClean**






GROHE ESSENCE

(DL) BRUSHED WARM SUNSET

Referência	
26 067 DL0	
 	RAINSHOWER Conjunto de chuveiro de teto 142 mm 1 jato Composto por: Chuveiro de teto Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000) Jato: Rain Chuveiro de teto Rainshower 142mm (28 724 000) GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento GROHE Long-Life Sistema anticalcário SpeedClean
26 574 DL0	
 	RAINSHOWER Chuveiro de mão 3 jatos Jatos: Rain, Jet, ActiveMassage GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray GROHE SmartTip seleção do tipo de jato Acabamento GROHE Long-Life Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard
26 465 DL0	
 	RAINSHOWER Chuveiro de mão 1 jato Jato: normal GROHE Water Saving 6.6 l/min limitador de caudal Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento GROHE Long-Life Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard
27 074 DL0	
 	RAINSHOWER Suporte de parede Fixo Com espelho redondo Acabamento GROHE Long-Life

GROHE ESSENCE

(DL) BRUSHED WARM SUNSET

Referência	
27 057 DL0	
 	RAINSHOWER Curva de saída 1/2" Com espelho redondo Válvulas anti-retorno Acabamento GROHE Long-Life
26 603 DL0	
 	RAINSHOWER Rampa, 900mm Suporte deslizante articulado Elemento deslizante e suporte com manipulador de regulação GROHE FastFixation distância entre suportes de fixação ajustável GROHE TileFix profundidade ajustável no suporte superior e inferior Saboneteira GROHE EasyReach Acabamento GROHE Long-Life
28 362 DA0	
 	SILVERFLEX Bicha de chuveiro 1250 1250 mm Superfície lisa para limpeza fácil Resistência à tração 500 N Resistência à pressão até 5 bar Resistência ao calor 70°C AntiFold flexível sem quebrar Ligação universal G 1/2" x 1/2" TwistStop - sistema de rotação livre da bicha do chuveiro GROHE ProGrip manipulador com relevo Acabamento GROHE Long-Life
28 388 DA0	
 	SILVERFLEX Bicha de chuveiro 1750 1,75 cm Superfície lisa para limpeza fácil Resistência à tração 500 N Resistência à pressão até 5 bar Resistência ao calor 70°C AntiFold flexível sem quebrar Ligação universal G 1/2" x 1/2" TwistStop - sistema de rotação livre da bicha do chuveiro GROHE ProGrip manipulador com relevo Acabamento GROHE Long-Life

GROHE ESSENCE

(DL) BRUSHED WARM SUNSET


Referência

65 807 DL0

VÁLVULA

Válvula

Com tampa automática
Para lavatórios
Tampa removível
Fecho por pressão
Acabamento **GROHE Long-Life**




19 952 DL0

TALENTOFILL

Válvula automática de banheira com enchimento

Elemento exterior
Composto por:
Espelho
Peça de reposição
Válvula automática de banheira
Elemento de fixação
Para combinar com Talentofill 28 990
Acabamento **GROHE Long-Life**




37 601 DL0

NOVA COSMOPOLITAN

Placa de acionamento S

Dual Flush ou Start&Stop
Válvulas de descarga pneumáticas
Cisterna GD 2
Instalação vertical
130 x 172 mm
Em ABS
Acabamento **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
Placa de descarga com suporte magnético e braços de fixação
Compatível com Rapid SLX
Compatível com Rapid SL e Uniset com cisterna GD 2, por favor encomende o eixo de revisão 40 911 000 (encomendado separadamente)



GROHE ESSENCE

(DL) BRUSHED WARM SUNSET


Referência

37 624 DL0

ARENA COSMOPOLITAN

Placa de acionamento S

Dual Flush ou Start&Stop
Válvulas de descarga pneumáticas
Cisterna GD 2
Instalação vertical
130 x 172 mm
Em ABS
Acabamento **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
Placa de descarga com suporte magnético e braços de fixação
Compatível com Rapid SLX
Compatível com Rapid SL e Uniset com cisterna GD 2, por favor encomende o eixo de revisão 40 911 000 (encomendado separadamente)




37 535 DL0

SKATE COSMOPOLITAN

Placa de acionamento S

Dual Flush ou Start&Stop
Válvulas de descarga pneumáticas
Cisterna GD 2
Instalação vertical
130 x 172 mm
Em ABS
Acabamento **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
Placa de descarga com suporte magnético e braços de fixação
Compatível com Rapid SLX
Compatível com Rapid SL e Uniset com cisterna GD 2, por favor encomende o eixo de revisão 40 911 000 (encomendado separadamente)




38 732 DL0

SKATE COSMOPOLITAN





Placa de acionamento

Dual Flush ou Start&Stop
Válvulas de descarga pneumáticas
Instalação horizontal ou vertical
156 x 197 mm
Em ABS
Acabamento **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
Para combinação com Rapid SL e cisternas Uniset GD 2
Compatível com Rapid SLX, por favor encomende o eixo de revisão 66 791 000 (encomendado separadamente)








GROHE ESSENCE

(DL) BRUSHED WARM SUNSET

Referência	
 	ESSENTIALS Doseador de sabonete 160 ml de capacidade Para os suportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652) Acabamento GROHE Long-Life
 	ESSENTIALS Suporte Para copo (40 372 001) Saboneteira (40 368 001) ou dispensador sabão (40 394 001) Acabamento GROHE Long-Life Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)
 	SELECTION Espelho de maquiagem Material: vidro / metal Sem iluminação Ampliação: 7x Fixação oculta Acabamento GROHE Long-Life
 	ESSENTIALS Cabide Fixação oculta Acabamento GROHE Long-Life Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)

GROHE ESSENCE

(DL) BRUSHED WARM SUNSET


Referência	
 	SELECTION Porta escova Material: vidro / metal Montagem na parede Fixação oculta Acabamento GROHE Long-Life
 	ESSENTIALS Porta escova Montagem na parede Fixação oculta Acabamento GROHE Long-Life Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)
 	ESSENTIALS Porta rolos de reserva Com tampa Fixação oculta Acabamento GROHE Long-Life Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)
 	ESSENTIALS Porta rolos Com tampa Fixação oculta Acabamento GROHE Long-Life Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)

GROHE ESSENCE

(DL) BRUSHED WARM SUNSET

Referência


40 689 DL1



ESSENTIALS

Porta rolos
Sem tampa
Fixação oculta
Acabamento **GROHE Long-Life**
Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas)
ou colar (cola 40 915 001 encomendado em separado)


40 366 DL1



ESSENTIALS

Toalheiro de barra
654 mm (comprimento funcional 600 mm)
Fixação oculta
Acabamento **GROHE Long-Life**
Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)



40 802 DL1



ESSENTIALS

Toalheiro de barra
654 mm (comprimento funcional 600 mm)
Fixação oculta
Acabamento **GROHE Long-Life**
Adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas)

40 371 DL1



ESSENTIALS


Toalheiro de barra
2 braços giratórios
439 mm
Fixação oculta
Acabamento **GROHE Long-Life**
Adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas)

GROHE ESSENCE

(DL) BRUSHED WARM SUNSET

Referência


40 365 DL1



ESSENTIALS

Toalheiro
Acabamento **GROHE Long-Life**
Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas)
ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)

40 421 DL1



ESSENTIALS

Pega de banheira
349 mm (comprimento funcional 295 mm)
Fixação oculta
Acabamento **GROHE Long-Life**
Adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas)

40 371 DL1



ESSENTIALS

Toalheiro de barra
2 braços giratórios
439 mm
Fixação oculta
Acabamento **GROHE Long-Life**
Adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas)




GL
COOL SUNRISE

GROHE ESSENCE
(GL) COOL SUNRISE


Referência

24 171 GL1


ESSENCE



Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho S
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Válvula automática 1 1/4"





Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho M
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Bica giratória Perlator tipo "Mousseur"
Válvula automática 1 1/4"



ESSENCE

Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho M
Elemento exterior
Sem elemento encastrável
Acabamento **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Distância entre centros 110 mm
Projeção 183 mm



ESSENCE


Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho L
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Bica giratória Perlator tipo "Mousseur"
Válvula automática 1 1/4"

GROHE ESSENCE
(GL) COOL SUNRISE



Referência

29 193 GL1

ESSENCE




Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho L
Elemento exterior
Sem elemento encastrável
Acabamento **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Distância entre centros 110 mm
Projeção 230 mm




ESSENCE

Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho XL
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Bica giratória Perlator tipo "Mousseur"
Corpo Liso



ESSENCE


Monocomando de bidê 1/2" Tamanho S
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento **GROHE Long-Life**
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Mousseur com rótula orientável
Válvula automática 1 1/4"






SIFÃO


Sifão de 1 1/4"
Para lavatório
Em latão
(para limpeza desapertar por cima)
Escudo deslizante
Acabamento **GROHE Long-Life**

GROHE ESSENCE
(GL) COOL SUNRISE


Referência	
23 571 000	ENCASTRÁVEL
  Elemento encastrável 1/2" Para monocomando de lavatório (2 furos) Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Limitador ecológico de caudal Limitador ecológico de temperatura Bica posicionada à direita ou esquerda Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo Com manga de vedação	


25 248 GL1	ESSENCE
  Monocomando de banheira 1/2", Montagem no chão Elemento exterior para instalar com 45 984 001 Sem elemento encastrável Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Acabamento GROHE Long-Life Inversor automático: banheira/duche Bica giratória Perlator tipo "Mousseur" Com suporte para chuveiro Chuveiro de mão (26 465) Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)	


25 251 GL1	ESSENCE
  Combinação monocomando de banheira e duche Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Com limitador ecológico de temperatura Acabamento GROHE Long-Life Manipulo monocomando Inversor para banheira/duche Chuveiro de mão (26 465) Bicha metálica 2000 mm (cromada) Válvulas anti-retorno	

25 252 GL1	ESSENCE
  Monocomando de duche 1/2" Montagem na parede Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Com limitador ecológico de temperatura Acabamento GROHE Long-Life Saída para bicha de chuveiro 1/2" Válvulas anti-retorno integradas Rácores em S (150 ± 25)	

GROHE ESSENCE
(GL) COOL SUNRISE


Referência	
25 250 GL1	ESSENCE
  Monocomando de banheira e duche 1/2" Montagem na parede Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Com limitador ecológico de temperatura Acabamento GROHE Long-Life Inversor automático: banheira/duche Perlator tipo "Mousseur" Saída para bicha de chuveiro 1/2" Válvulas anti-retorno integradas Rácores em S (150 ± 25)	


24 168 GL1	ESSENCE
  Monocomando de duche 1/2" Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 604) Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm Acabamento GROHE Long-Life Encastrável com GROHE FastFixation Espelho de metal com ajuste de 6° Desempenho do fluxo: saída B ou C 30 l/min Sem elemento encastrável	


24 167 GL1	ESSENCE
  Monocomando com inversor de 2 vias Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 604) Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm Acabamento GROHE Long-Life Encastrável com GROHE FastFixation Espelho de metal com ajuste de 6° Inversor automático de 2 vias Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min Sem elemento encastrável	


-------------	--

GROHE ESSENCE
(GL) COOL SUNRISE





Referência	
	26 067 GL0
RAINSHOWER	
	
Conjunto de chuveiro de teto 142 mm 1 jato Composto por: Chuveiro de teto Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000) Jato: Rain Chuveiro de teto Rainshower 142mm (28 724 000) GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento GROHE Long-Life Sistema anticalcário SpeedClean	

	26 574 GL0
RAINSHOWER	
	
Chuveiro de mão 3 jatos Jatos: Rain, Jet, ActiveMassage GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray GROHE SmartTip seleção do tipo de jato Acabamento GROHE Long-Life Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard	

	26 465 GL0
RAINSHOWER	
	
Chuveiro de mão 1 jato Jato: normal GROHE Water Saving 6.6 l/min limitador de caudal Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento GROHE Long-Life Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard	

	27 074 GL0
RAINSHOWER	
	
Suporte de parede Fixo Com espelho redondo Acabamento GROHE Long-Life	

GROHE ESSENCE
(GL) COOL SUNRISE

Referência		
		
RAINSHOWER		
27 057 GL0		
Curva de saída 1/2" Com espelho redondo Válvulas anti-retorno Acabamento GROHE Long-Life		
RAINSHOWER		
26 603 GL0		
		
RAINSHOWER		
Rampa, 900mm Suporte deslizante articulado Elemento deslizante e suporte com manipulador de regulação GROHE FastFixation distância entre suportes de fixação ajustável GROHE TileFix profundidade ajustável no suporte superior e inferior Saboneteira GROHE EasyReach Acabamento GROHE Long-Life		
SILVERFLEX		
28 362 GL1		
		
Bicha de chuveiro 1250 1250 mm Superfície lisa para limpeza fácil Resistência à tração 500 N Resistência à pressão até 5 bar Resistência ao calor 70°C AntiFold flexível sem quebrar Ligação universal G 1/2" x 1/2" TwistStop - sistema de rotação livre da bicha do chuveiro GROHE ProGrip manipulador com relevo Acabamento GROHE Long-Life		
SILVERFLEX		
28 388 GL1		
		
Bicha de chuveiro 1750 1,75 cm Superfície lisa para limpeza fácil Resistência à tração 500 N Resistência à pressão até 5 bar Resistência ao calor 70°C AntiFold flexível sem quebrar Ligação universal G 1/2" x 1/2" TwistStop - sistema de rotação livre da bicha do chuveiro GROHE ProGrip manipulador com relevo Acabamento GROHE Long-Life		

GROHE ESSENCE (GL) COOL SUNRISE


Referência

65 807 GL0

VÁLVULA

Válvula

Com tampa automática
Para lavatórios
Tampa removível
Fecho por pressão
Acabamento **GROHE Long-Life**




19 952 GL0

TALENTOFILL

Válvula automática de banheira com enchimento

Elemento exterior
Composto por:
Espelho
Peça de reposição
Válvula automática de banheira
Elemento de fixação
Para combinar com Talentofill 28 990
Acabamento **GROHE Long-Life**




37 601 GL0

NOVA COSMOPOLITAN

Placa de acionamento S

Dual Flush ou Start&Stop
Válvulas de descarga pneumáticas
Cisterna GD 2
Instalação vertical
130 x 172 mm
Em ABS
Acabamento **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
Placa de descarga com suporte magnético e braços de fixação
Compatível com Rapid SLX
Compatível com Rapid SL e Uniset com cisterna GD 2, por favor encomende o eixo de revisão 40 911 000 (encomendado separadamente)



GROHE ESSENCE (GL) COOL SUNRISE


Referência

37 624 GL0

ARENA COSMOPOLITAN

Placa de acionamento S

Dual Flush ou Start&Stop
Válvulas de descarga pneumáticas
Cisterna GD 2
Instalação vertical
130 x 172 mm
Em ABS
Acabamento **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
Placa de descarga com suporte magnético e braços de fixação
Compatível com Rapid SLX
Compatível com Rapid SL e Uniset com cisterna GD 2, por favor encomende o eixo de revisão 40 911 000 (encomendado separadamente)




37 535 GL0

SKATE COSMOPOLITAN

Placa de acionamento S

Dual Flush ou Start&Stop
Válvulas de descarga pneumáticas
Cisterna GD 2
Instalação vertical
130 x 172 mm
Em ABS
Acabamento **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
Placa de descarga com suporte magnético e braços de fixação
Compatível com Rapid SLX
Compatível com Rapid SL e Uniset com cisterna GD 2, por favor encomende o eixo de revisão 40 911 000 (encomendado separadamente)




38 732 GL0


SKATE COSMOPOLITAN


Placa de acionamento


Dual Flush ou Start&Stop
Válvulas de descarga pneumáticas
Instalação horizontal ou vertical
156 x 197 mm
Em ABS
Acabamento **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
Para combinação com Rapid SL e cisternas Uniset GD 2
Compatível com Rapid SLX, por favor encomende o eixo de revisão 66 791 000 (encomendado separadamente)





GROHE ESSENCE
(GL) COOL SUNRISE






Referência		
		ESSENTIALS
		40 394 GL1
Doseador de sabonete 160 ml de capacidade Para os suportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652) Acabamento GROHE Long-Life		

		ESSENTIALS
		40 369 GL1
Suporte Para copo (40 372 001) Saboneteira (40 368 001) ou dispensador sabão (40 394 001) Acabamento GROHE Long-Life Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)		

		SELECTION
		41 077 GL0
Espelho de maquiagem Material: vidro / metal Sem iluminação Ampliação: 7x Fixação oculta Acabamento GROHE Long-Life		

		ESSENTIALS
		40 364 GL1
Cabide Fixação oculta Acabamento GROHE Long-Life Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)		


GROHE ESSENCE
(GL) COOL SUNRISE

Referência		
		SELECTION
		41 076 GL0
		ESSENTIALS
		40 374 GL1
		ESSENTIALS
		40 385 GL1
		ESSENTIALS
		40 367 GL1

GROHE ESSENCE (GL) COOL SUNRISE

Referência


40 689 GL1



ESSENTIALS

Porta rolos
Sem tampa
Fixação oculta
Acabamento **GROHE Long-Life**
Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas)
ou colar (cola 40 915 001 encomendado em separado)



40 366 GL1



ESSENTIALS

Toalheiro de barra
654 mm (comprimento funcional 600 mm)
Fixação oculta
Acabamento **GROHE Long-Life**
Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)


40 802 GL1



ESSENTIALS

Toalheiro de barra
654 mm (comprimento funcional 600 mm)
Fixação oculta
Acabamento **GROHE Long-Life**
Adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas)

40 371 GL1




ESSENTIALS

Toalheiro de barra
2 braços giratórios
439 mm
Fixação oculta
Acabamento **GROHE Long-Life**
Adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas)

GROHE ESSENCE (GL) COOL SUNRISE

Referência


40 365 GL1



ESSENTIALS

Toalheiro
Acabamento **GROHE Long-Life**
Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas)
ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)

40 421 GL1



ESSENTIALS

Pega de banheira
349 mm (comprimento funcional 295 mm)
Fixação oculta
Acabamento **GROHE Long-Life**
Adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas)

40 371 GL1



ESSENTIALS

Toalheiro de barra
2 braços giratórios
439 mm
Fixação oculta
Acabamento **GROHE Long-Life**
Adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas)




DA
WARM SUNSET

GROHE ESSENCE
(DA) WARM SUNSET

Referência

24 171 DA1

ESSENCE




Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho S
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Válvula automática 1 1/4"

GROHE ESSENCE
(DA) WARM SUNSET

Referência

29 193 DA1



ESSENCE



Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho L
Elemento exterior
Sem elemento encastrável
Acabamento **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Distância entre centros 110 mm
Projeção 230 mm

24 173 DA1



ESSENCE



Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho M
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Bica giratória Perlator tipo "Mousseur"
Válvula automática 1 1/4"

24 170 DA1


ESSENCE



Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho XL
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Bica giratória Perlator tipo "Mousseur"
Corpo Liso

29 192 DA1


ESSENCE



Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho M
Elemento exterior
Sem elemento encastrável
Acabamento **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Distância entre centros 110 mm
Projeção 183 mm

24 178 DA1


ESSENCE



Monocomando de bidê 1/2" Tamanho S
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento **GROHE Long-Life**
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Mousseur com rótula orientável
Válvula automática 1 1/4"

24 174 DA1


ESSENCE



Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho L
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Bica giratória Perlator tipo "Mousseur"
Válvula automática 1 1/4"

28 912 DA0

SIFÃO




Sifão de 1 1/4"
Para lavatório
Em latão
(para limpeza desaperstar por cima)
Escudo deslizante
Acabamento **GROHE Long-Life**

GROHE ESSENCE (DA) WARM SUNSET

Referência


23 571 000

ENCASTRÁVEL



Elemento encastrável 1/2"


Para monocomando de lavatório (2 furos)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Limitador ecológico de temperatura
Bica posicionada à direita ou esquerda
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
Com manga de vedação



ESSENCE

Combinação monocomando de banheira e duche
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento **GROHE Long-Life**
Manipulo monocomando
Inversor para banheira/duche
Chuveiro de mão (26 465)
Bicha metálica 2000 mm (cromada)
Válvulas anti-retorno

25 251 DA1



ESSENCE

Monocomando de duche 1/2"
Montagem na parede
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento **GROHE Long-Life**
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Válvulas anti-retorno integradas
Rácores em S (150 ± 25)


25 252 DA1

GROHE ESSENCE (DA) WARM SUNSET

Referência


25 250 DA1

ESSENCE



Monocomando de banheira e duche 1/2"


Montagem na parede
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento **GROHE Long-Life**
Inversor automático: banheira/duche
Perlator tipo "Mousseur"
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Válvulas anti-retorno integradas
Rácores em S (150 ± 25)



ESSENCE

Monocomando de duche 1/2"
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento **GROHE Long-Life**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Desempenho do fluxo: saída B ou C 30 l/min
Sem elemento encastrável

24 168 DA1






ESSENCE



Monocomando com inversor de 2 vias
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento **GROHE Long-Life**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Inversor automático de 2 vias
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min
Sem elemento encastrável

24 167 DA1

GROHE ESSENCE
(DA) WARM SUNSET


Referência	
26 067 DA0	
	RAINSHOWER Conjunto de chuveiro de teto 142 mm 1 jato Composto por: Chuveiro de teto Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000) Jato: Rain Chuveiro de teto Rainshower 142mm (28 724 000) GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento GROHE Long-Life Sistema anticalcário SpeedClean
26 574 DA0	
	RAINSHOWER Chuveiro de mão 3 jatos Jatos: Rain, Jet, ActiveMassage GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray GROHE SmartTip seleção do tipo de jato Acabamento GROHE Long-Life Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard
26 465 DA0	
	RAINSHOWER Chuveiro de mão 1 jato Jato: normal GROHE Water Saving 6.6 l/min limitador de caudal Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento GROHE Long-Life Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard
27 074 DA0	
	RAINSHOWER Suporte de parede Fixo Com espelho redondo Acabamento GROHE Long-Life

GROHE ESSENCE
(DA) WARM SUNSET


Referência	
27 057 DA0	
	RAINSHOWER Curva de saída 1/2" Com espelho redondo Válvulas anti-retorno Acabamento GROHE Long-Life
26 603 DA0	
	RAINSHOWER Rampa, 900mm Suporte deslizante articulado Elemento deslizante e suporte com manipulador de regulação GROHE FastFixation distância entre suportes de fixação ajustável GROHE TileFix profundidade ajustável no suporte superior e inferior Saboneteira GROHE EasyReach Acabamento GROHE Long-Life
28 362 DA0	
	SILVERFLEX Bicha de chuveiro 1250 1250 mm Superfície lisa para limpeza fácil Resistência à tração 500 N Resistência à pressão até 5 bar Resistência ao calor 70°C AntiFold flexível sem quebrar Ligação universal G 1/2" x 1/2" TwistStop - sistema de rotação livre da bicha do chuveiro GROHE ProGrip manipulador com relevo Acabamento GROHE Long-Life
28 388 DA1	
	SILVERFLEX Bicha de chuveiro 1750 1,75 cm Superfície lisa para limpeza fácil Resistência à tração 500 N Resistência à pressão até 5 bar Resistência ao calor 70°C AntiFold flexível sem quebrar Ligação universal G 1/2" x 1/2" TwistStop - sistema de rotação livre da bicha do chuveiro GROHE ProGrip manipulador com relevo Acabamento GROHE Long-Life

GROHE ESSENCE (DA) WARM SUNSET


Referência		
	TALENTOFILL	19 952 DA0
	Válvula automática de banheira com enchimento Elemento exterior Composto por: - Espelho - Peça de reposição - Válvula automática de banheira - Elemento de fixação Para combinar com Talentofill 28 990 Acabamento GROHE Long-Life	



Referência		
	NOVA COSMOPOLITAN	37 601 DA0
	Placa de acionamento S Dual Flush ou Start&Stop Válvulas de descarga pneumáticas Cisterna GD 2 Instalação vertical 130 x 172 mm Em ABS Acabamento GROHE Long-Life GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito Placa de descarga com suporte magnético e braços de fixação Compatível com Rapid SLX Compatível com Rapid SL e Uniset com cisterna GD 2, por favor encomende o eixo de revisão 40 911 000 (encomendado separadamente)	




Referência		
	ARENA COSMOPOLITAN	37 624 DA0
	Placa de acionamento S Dual Flush ou Start&Stop Válvulas de descarga pneumáticas Cisterna GD 2 Instalação vertical 130 x 172 mm Em ABS Acabamento GROHE Long-Life GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito Placa de descarga com suporte magnético e braços de fixação Compatível com Rapid SLX Compatível com Rapid SL e Uniset com cisterna GD 2, por favor encomende o eixo de revisão 40 911 000 (encomendado separadamente)	




GROHE ESSENCE (DA) WARM SUNSET








Referência		
	SKATE COSMOPOLITAN	37 535 DA0
	Placa de acionamento S Dual Flush ou Start&Stop Válvulas de descarga pneumáticas Cisterna GD 2 Instalação vertical 130 x 172 mm Em ABS Acabamento GROHE Long-Life GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito Placa de descarga com suporte magnético e braços de fixação Compatível com Rapid SLX Compatível com Rapid SL e Uniset com cisterna GD 2, por favor encomende o eixo de revisão 40 911 000 (encomendado separadamente)	






Referência		
	SKATE COSMOPOLITAN	38 732 DA0
	Placa de acionamento Dual Flush ou Start&Stop Válvulas de descarga pneumáticas Instalação horizontal ou vertical 156 x 197 mm Em ABS Acabamento GROHE Long-Life GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito Para combinação com Rapid SL e cisternas Uniset GD 2 Compatível com Rapid SLX, por favor encomende o eixo de revisão 66 791 000 (encomendado separadamente)	



GROHE ESSENCE (DA) WARM SUNSET


Referência	
40 689 DA1	
ESSENTIALS	
 Porta rolos Sem tampa Fixação oculta Acabamento GROHE Long-Life Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 001 encomendado em separado)	
40 366 DA1	
ESSENTIALS	
 Toalheiro de barra 654 mm (comprimento funcional 600 mm) Fixação oculta Acabamento GROHE Long-Life Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)	
40 802 DA1	
ESSENTIALS	
 Toalheiro de barra 654 mm (comprimento funcional 600 mm) Fixação oculta Acabamento GROHE Long-Life Adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas)	
40 371 DA1	
ESSENTIALS	
 Toalheiro de barra 2 braços giratórios 439 mm Fixação oculta Acabamento GROHE Long-Life Adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas)	

GROHE ESSENCE (DA) WARM SUNSET

Referência	
40 365 DA1	
ESSENTIALS	
 Toalheiro Acabamento GROHE Long-Life Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)	
40 421 DA1	
ESSENTIALS	
 Pega de banheira 349 mm (comprimento funcional 295 mm) Fixação oculta Acabamento GROHE Long-Life	




Siga-nos em



QUALIDADE

*"Marca mais valorizada
pelos consumidores na
indústria sanitária" -*

Wirtschaftswoche, 2017



TECNOLOGIA

*"TOP 20 empresas
'Change the World'" -*

Fortune Magazine, 2017



DESIGN

*Mais de
400 prémios de design
desde 2003*



SUSTENTABILIDADE

***Vencedora do prémio
RSC pelo Governo Alemão
2021***

GROHE Lisbon Experience Center

Prata Riverside Village

Rua A, Lote 1 e 12

1950-322 LISBOA

PORTUGAL

Tel.: (+351) 234 529 620

(chamada para rede fixa nacional)

E-mail: comercial-pt@lixil.com

GROHE, seguindo a sua política de inovação e melhoria contínua, reserva-se ao direito de modificar as especificações dos seus produtos sem aviso prévio e/ou a data de lançamento. Para qualquer dúvida não hesite em contactar com **GROHE Portugal, Lda.**

E-mail: comercial-pt@lixil.com

PART OF LIXIL